

Инструкция по транспортировке первичных проб и сопроводительной документации

1. Транспортировка биологического материала в патоморфологическую лабораторию осуществляется лицами, прошедшими специальный инструктаж. Перевозка биологического материала осуществляется в сумках-холодильниках. Не допускается доставка материала в хозяйственных сумках, чемоданах, портфелях и других предметах личного пользования.
2. Доставка образцов крови и материала для гистологических и цитологических исследований в одном контейнере не допускается. Для гистологического и цитологического материала следует организовать отдельный контейнер.
3. Направление на исследование и другая сопроводительная документация помещаются в отдельный плотно закрывающийся пластиковый пакет, исключающий возможность их контакта и загрязнения биологическим материалом, и помещаются в контейнер.
4. Транспортировка биологического материала в патоморфологическую лабораторию осуществляется с учетом температурного режима +8+24°C.
5. При помещении образцов в транспортировочный контейнер необходимо:
 - проверить герметичность контейнеров для гистологических образцов во избежание проливания фиксирующей жидкости;
 - проверить цитологические мазки – они должны быть полностью высушены, не слипшиеся. Мазки, относящиеся к одному направлению, следует складывать в одну стопку под резинку;
 - поместить направления в отдельный плотно закрывающийся пластиковый пакет, после чего, поместить его в контейнер с материалом;
 - проверить, чтобы в одном транспортировочном контейнере не оказалось материала, маркированного одинаковыми номерами;
 - проверить, чтобы в транспортировочный контейнер были вложены направления ко всем материалам, и чтобы к каждому материалу имелось направление;
 - в каждый транспортировочный контейнер следует поместить реестр вложения с перечнем направляемых материалов.

Нормативные ссылки:

1. СП 1.2 731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами»
2. Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в клиничко-диагностических учреждениях (Утверждена Минздравом СССР 17.01.91)